


Шпилька одинарная и двойная



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шпилька одинарная и двойная

КШП

Благодарим Вас за покупку нашего изделия.

Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.

1. Техническое описание

Изделие «Тележка технологическая» предназначена для перемещения продуктов, готовых блюд, напитков и посуды на кухне, в зале предприятий общественного питания, а также для подачи грязной посуды из зала в моечное отделение.

Тележка имеет рамно-стеллажную конструкцию, выполненную из нержавеющей стали, разрешённой для применения в пищевой промышленности.

Передвижение тележек осуществляется на четырёх поворотных колёсах, диаметром 100 мм, два из которых имеют тормозное устройство .

Предприятие постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. Технические характеристики

Шпильки КШП выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Модель (x/y)	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Количество секций
1/1	490	360	1600	13,4	13
2/1	660	460	1800	26	18
3/1	590	400	1600	18	12
4/1	590	400	1800	20,2	18
3/2	680	590	1600	30,5	12

Таблица 2

Модель	Максимальная нагрузка: общая/ на горизонтальные несущие элементы одного уровня , кг
1/1	130/10
2/1	180/10
3/1	120/10
4/1	180/10
3/2	120/10

3. Комплект поставки

1	Шпилька	1 шт.
12	Упаковка	1 шт.

4. Требования по технике безопасности.

4.1. Внимание! Запрещается нагружать тележку грузом, превышающим указанный в таблице 2.

4.2. Запрещается ставить на тормоз и оставлять без присмотра тележку на наклонных поверхностях пола.

4.3. Перемещение тележки следует производить по ровным поверхностям пола, избегая ударов о порожки, ступеньки и т.п.

5. Подготовка к работе и порядок работы.

5.1. После распаковывания тележки необходимо провести ее санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки.

5.2. Установить на направляющие тележки гастроемкости или кассеты для тарелок.

5.3. После полной или частичной загрузки тележку перемещать за стойки боковых рам в требуемую зону.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Предприятие гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

5.2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

5.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

5.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт.

6. Сведения о приемке

Шпилька КШП –

соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

«ХозСервис»

690080, Россия, Приморский край,

г. Владивосток, ул. Командорская, д 11

т/ф: 8 924 260 01 26