

# СТЕЛЛАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КУХОННЫЙ

КСТ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## **Стеллаж технологический кухонный**

**КСТ**

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.*

*Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

### **1. Техническое описание**

Стеллажи предназначены для использования на предприятиях общественного питания в моечных отделениях, холодных, горячих цехах и других производственных помещениях для хранения кухонного инвентаря, посуды и упакованных пищевых продуктов.

Конструкция стеллажа позволяет осуществлять быстрый монтаж при сборке стеллажа и демонтаж при перемещении на новое место.

Стеллаж состоит из стоек и четырех полок. Полки и стойки стеллажа выполнены из пищевой нержавеющей стали и могут устанавливаться на разных уровнях.

Стеллаж КСТ- предназначен для хранения крупногабаритной посуды. Он содержит четыре полки.

Предприятие постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

## 2. Технические характеристики

Стеллажи КСТ выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1. Высота Н=1600 мм.


Таблица 1

Модель (a/b)	Длина, мм	Ширина, мм	Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу (полку), кг
06/4	600	400	100
07/4	700	400	100
08/4	800	400	100
10/4	1000	400	100
12/4	1200	400	100
15/4	1500	400	100
06/5	600	500	100
07/5	700	500	100
08/5	800	500	100
10/5	1000	500	100
12/5	1200	500	100
15/5	1500	500	100
18/5	1800	500	100
06/6	600	600	100
07/6	700	600	100
08/6	800	600	100
10/6	1000	600	100
12/6	1200	600	100
15/6	1500	600	100
18/6	1800	600	100

## 3. Требования по технике безопасности

3.1. Внимание! Запрещается нагружать полку грузом, превышающим указанный в таблице 1.

## 4. Инструкция по сборке



## 5. Гарантийные обязательства

5.1. Предприятие гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

5.2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

5.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

5.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт.

## 6. Комплект поставки

1	Стойка стелаж	4 шт.
2	Полка	4 шт.
3	Уголок	32 шт.
4	Нога регулируемая	4 шт.
5	Комплект крепежа М6 (Болт, гайка, шайба)	96 шт.
6	Упаковка	1 шт.

## **7. Сведения о приемке**

Стеллаж технологический кухонный КСТ- соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

**«ХозСервис»**

**690080, Россия, Приморский край,**

**г. Владивосток, ул. Командорская, д.11**

**т/ф: 8 924 260 01 26**