



Ванна моечная

Односекционная, Двухсекционная,
Трехсекционная КВМ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ванна моечная

Односекционная, Двухсекционная, Трехсекционная

Благодарим Вас за покупку нашего изделия.

Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.

1. Техническое описание

Ванны моечные предназначены для использования в моечном отделении предприятия общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды.

Мойки ванн выполнены из пищевой нержавеющей стали. Качество и технология сварки моечных ванн обеспечивает не только герметичность соединения, но и динамическую и статическую прочность конструкции.

Ножки ванн снабжены регуляторами высоты, что позволяет при установке устранять возможные неровности пола. Опоры регуляторов высоты, изготовленные из нержавеющей стали, не подвержены коррозии во влажной среде.

Удобную транспортировку и хранение ванн обеспечивает разборный каркас.

Предприятие постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. Технические характеристики

Ванны моечные KBM-а/в выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.


Таблица 1

Модель (a/b)	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Ширина борта, мм
Односекционные					
53/53	530	530	870	300	40
63/63	630	630	870	350	40
70/70	700	700	870	400	40
80/80	800	800	870	400	40
Двухсекционные					
106/53	1060	530	870	300	40
126/63	1260	630	870	350	40
14/70	1400	700	870	400	40
16/80	1600	800	870	400	40
Трехсекционные					
159/53	1590	530	870	300	40
189/63	1890	630	870	350	40
21/70	2100	700	870	400	40
24/80	2400	800	870	400	40

3. Комплект поставки

1	Ванна	1 шт.
2	Сифон (шт. на гнездо)	1 шт.
3	Уголок	8 шт.
4	Нога регулируемая	4 шт.
5	Верхняя поперечная планка	2 шт.
6	Верхняя продольная планка	2 шт.
7	Нижняя поперечная планка	2 шт.
8	Нижняя продольная планка	2 шт.
9	Комплект крепежа М6 (Болт, гайка, шайба)	24 шт.
10	Паспорт	1 шт.
11	Упаковка	1 шт.

4. Инструкция по сборке




Верхняя планка



Нижняя планка



Уголки ставить только на верхнии планки




Верхняя планка



Нижняя планка




Уголки ставить только на верхнии планки



Верхняя планка



Нижняя планка



Уголок ставить только на верхнии планки

5. Гарантийные обязательства

5.1. Предприятие гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

5.2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

5.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

5.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт.

6. Сведения о приемке

Ванна моечная КВМ –

соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.